

BRIAN JAMES TRAILERS

Teiega ühendatud

TT-Series

Mitmekülgne võimekus

TT-seeria võib pakkuda lahendusi seal, kus teised seda ei suuda



TT-seeria jätkuv populaarsus on seletatav paindlikkusega, mida see pakub.

Neid haagiseid kasutatakse kogu Euroopas regulaarselt mahukate sõidukiparkide transportimiseks, professionaalseteks pukseerimistöodeks ja võidusõidupäeval autode kohaletoimetamiseks.

Iga mudel on nii ainulaadselt võimeline soovitud tööga hakkama saama, et paljude jaoks pole valikus kahtlustki.



TT-seeria (fikseeritud alusega)

TT-seeria on pika traditsiooniga lahendus, mille juured ulatuvad 1979. aastasse, kui Brian James valmistas oma esimesed haagised. Vahepealsetel aastatel on kasutusele võetud mitmeid kõrgetasemelisi tootmissüsteeme ja -tehnooloogiaid, mis on taganud TT-seeria vastavuse kaasegetele sõiduki transportimise nõuetele. TT-seeria on ehitatud nii äri- kui erakasutust silmas pidades – kasutamise iga külg on lihtne ja tõhus.



TT-seeria toote-kood	Koormaaluse pikkus	Koormaaluse laius	Täis-mass Kg	Kande-võime Kg	Ratta / rehvi suurus	Telgi	Al. rambid 2.0m	5-aastane šassii garantii
200-6000	3.6m	1.96m	2,000	1,350	10" madalapõhjalise	●●	✓	✓
200-6100	4.2m	1.96m	2,000	1,320	10" madalapõhjalise	●●	✓	✓
200-0980	4.2m	2.03m	3,000	2,350	12"	●●	✓	✓
200-1000	4.8m	2.03m	3,000	2,300	12"	●●	✓	✓
200-3000	4.8m	2.03m	3,500	2,750	12"	●●	✓	✓
200-3100	5.5m	2.13m	3,500	2,640	12"	●●	✓	✓
200-1010	4.8m	2.13m	3,000	2,300	10" madalapõhjalise	●●	✓	✓
200-3070	4.8m	2.13m	3,500	2,700	10" madalapõhjalise	●●●	✓	✓



Kaubanduslik kvaliteet



Laiad sõidukid

TT-seeria PDQ-süsteem

Terviklik TT-seeria haagis, mis on spetsiaalselt konstrueeritud ümberlaadimiseks transpordimasina taga. Masinatevahelise laadimise iga aspekti peale on mõeldud, sealhulgas on kaasas kergekaaluliste alumiiniumist laadimisrampide paar haagise eesmisest otsast transportija alusele, pöörlev rihmarattasüsteem ja tugevdatud šassii, et taluda lisakoormaid.

TT-seeria PDQ süsteemi tootekood	Koormaaluse pikkus	Koormaaluse laius	Täis-mass Kg	Kande-võime Kg	Ratta / rehvi suurus	Telgi	Al. rambid 2.0m	5-aastane šassii garantii
200-3020	4.8m	2.13m	3,000	2,200	12"	●●	✓	✓
200-3030	4.8m	2.13m	3,500	2,700	12"	●●	✓	✓
200-3040	4.8m	2.13m	3,000	2,200	10" madalapõhjalise	●●	✓	✓
200-3050	4.8m	2.13m	3,500	2,650	10" madalapõhjalise	●●●	✓	✓



Kaubanduslik kvaliteet



Laiad sõidukid



Ümberlaadimine

TT-seeria (kaldalusega)

Lisa TT-seeria šassiile hüdraulilise kaldaluse funktsioon, et luua kaldalusega TT-haagis, mis muudab selle äärmiselt mitmekülgseks.

Kõige populaarsem mudel selles seerias on kolmeteljeline madalapõhjaline 3500 kg täismassiga mudel (250-3560), mis võimaldab kiiret ja mugavat laadimist alternatiivina liugalusega puksiirile.

Kliendid, kes vajavad kõige madalamaid laadimisnurki võimalikest, saavad eelise, kasutades TT-seeria ja 2meetriste alumiiniumist laadimisrampide komplekti kombinatsiooni. Koos annavad need laadimisvõimekuse, mis sobib enamikule superautodele (vt alumist fotot).

TT-seeria toote-kood	Koormaaluse pikkus	Koormaaluse laius	Täis-mass Kg	Kande-võime Kg	Ratta / rehvi suurus	Telgi	Al. rambid 2.0m	Täislaius tasaseksvoldi-tav tagapaneel	5-aastane šassii garantii
250-3400	4.8m	2.03m	3,000	2,300	12"	● ●	-	✓	✓
250-3500	4.8m	2.03m	3,500	2,710	12"	● ●	-	✓	✓
250-3430	4.8m	2.13m	3,000	2,300	10" madalapõhjalise	● ●	-	✓	✓
250-3530	4.8m	2.13m	3,500	2,670	10" madalapõhjalise	● ● ●	-	✓	✓
250-3610	5.5m	2.13m	3,500	2,600	10" madalapõhjalise	● ● ●	-	✓	✓
250-3420	4.8m	2.03m	3,000	2,300	12"	● ●	✓	-	✓
250-3470	4.8m	2.13m	3,000	2,300	10" madalapõhjalise	● ●	✓	-	✓
250-3560	4.8m	2.13m	3,500	2,670	10" madalapõhjalise	● ● ●	✓	-	✓
250-3640	5.5m	2.13m	3,500	2,610	10" madalapõhjalise	● ● ●	✓	-	✓



Madal laadimine



Laiad sõidukid



Kaubanduslik kvaliteet



Siin näidatud mudel 250-3560 demonstreerib eriti madala laadimise võimekuse eelist. Kolmeteljeline konfiguratsioon võimaldab suurt kandevoimet, kui seda vaja on, ja madalat laadimisplatvormi, mis tagab maanteel pukseerides ülima stabiilsuse.

Haagise üldmõõtmed:

Üldpikkus 4,8 m mudelid

Üldpikkus 5,5 m mudelid

Üldlaius

6.0m

6.7m

= aluse laius

BRIAN JAMES TRAILERS

Kõik hinnad on tehasehinnad, mis kuuluvad käibemaksuga maksustamisele.

TT-seeria üksikasjalikumalt

Standardomadused



Täislaiuses koormaaluse pind Kuna TT-mudeli rattad on aluse all, saab kasutada aluse täit laiust.




Sujuva sõidu vedrustus on oluline komponent haagise liikumisel. Muljetavaldav sujuv sõit, võimas šassii.



Tagavararatas / -rehv on mugavalt ette paigutatud, kuni seda vaja läheb.



Kinnituspunktid kere sees on olemas šassii mõlemal pool – nii ees kui taga –, tagades alalise võimaluse koormat kinnitada.



Tugevalt kaitstud valgustus Kuna laternad on strateegiliselt paigutatud aluse alla, on valgustussüsteem kaitstud.



Tugev käiguosa Suure vormiga releproovitud spetsiaalsed rattalaagrid on loodud täieliku töökindluse tagamiseks.




Täislaiuses paneelid Mitmel kaldalusega mudelil täislaiuses tagapaneel, mis aitab kaasa kiirele ja mugavale kasutusele. Igat tüüpi rihtmudele.



Võimsat hüdraulikat kasutatakse, et tõsta kaldalusega versioon laadimiseks sobivasse asendisse. See seade tagab laadimisnurga, mis sobib madalatele sportautodele.



Lihtsalt sobituv numbrimärk Numbrimärgi paigaldussüsteem ei kasuta kruve ega kleepaineid, vaid on lihtsalt hästi kavandatud



Tugev käiguosa Tugev valuterasest haakesead ja põhijuhtelement on konstrueeritud aastatepikkuseks tööks.



Tagaosas ahenev šassii vähendab laadimisnurka, mõjumata halvasti kliirensile.




Alumiiniumist laadimisrambid Kui TT-seeria mudel on varustatud rampidega, on need alumiiniumist hübriidkonstruktsiooniga: kerged, tugevad ja vastupidavad.



Turvaline lukustussüsteem on integreeritud haakeseadmesse ning varustatud ärandamisvastase turvakera.

Valikvarustus



Käsivints, küljele paigaldatav Isegi uusi sõidukeid transportides on vints hinnaline varuseade.



Elektriline vints, toide Võimalus on toita elektrilist vinti raske töörežiimiga kaasaskantava generaatori või eritoiteallikaga.



Hoiukast platvormi ülemise osa küljel Populaarne professionaalide seas: turvaline ja mugav koht



Rattatõke on iseseisev pidurdussüsteem omaette klambri-seadistusega; ümberpaigutamine on tööriistadeta.



Elektriline vints, pukseerimine Parim vintsiseade, ideaalne pukseerimisrakendusteks.



Rattarihmad pehme ühendusega Ainulaadsed lühikesed pörkseadised, millel on otsesed pöörelkonksud, muudavad need rihtmugavaks, ohutuks ja vastupidavaks

Haagise rent OÜ

tarmo@brianjamesestonia.ee

+372 56 271 883

BRIAN JAMES TRAILERS