


BRIAN JAMES TRAILERS

» Teiega ühendatud



www.brianjamesestonia.ee

A4 Transporter ja C4 Blue

Ole tunnistajaks innovatsioonile, väärtustele ja kvaliteedile, mida pakuvad uhiuued BJT autoveotreilerid.

A4 TRANSPORTER



Kõrgetasemelised detailid on standard.



● Tagumised tugijalad koos jalgpedaaliga

Vedruudel reguleeritavaid tugijalgu saab tõsta ja langetada sekunditega. Tagumised tugijalad kannavad endas kahte funktsiooni - on toeks koorma laadimisel ning lukustavad pealesõiduteed pukseerimise vältel.



● Lihtsalt väljatõmmatavad, hea haarduvusega pealesõiduteed

1.90 m pikkused pealesõiduteed saab välja tõmmata sekunditega ja ilma suurema pingutuseta.

○ 2.40 m pikkused perforeeritud pealesõiduteed

Pikemad pealesõiduteed saadaval madala kliirensiga sõidukitele.



○ Professionaalsed tõkiskingad (värvus punane)

Reguleeritav, kiire vabastamisega tõkiskingade süsteem kinnitub sekunditega otse haagise külge.

○ Koormarihm otse ratastele

Autotootjate ja võidusõidumeeskondade poolt heakskiidetud uut liiki koormarihmad hoiavad sõiduki turvaliselt ja kindlalt paigal, vedrustusele survet avaldamata. Lihtne paigaldada, mitmete kinnituspunktidega.

TRANSPORTER

DISAINITUD PIDADES SILMAS

TULEMUSLIKKUST NING VAEVATUT

LAADIMIST

Uus Transporteri haagiste valik esindab maksimaalset arengut haagiste disainis. Tugev ja vastupidav tsingitud šassii, madal laadimiskõrgus ning kuni 2600 kg täismass. Transporter haagised on sobilikud just eriotstarbeliste masinate (näiteks motorsport) transpordiks.

Transporter haagised on saadaval nii ühe- kui kahteljelistena ning haagise sisepikkused varieeruvad 2.7 m - 5.0 m. Lihtsalt libistatavad ning mugavalt hoiustatavad pealesõiduteed.



Madal šassii turvaliseks ja stabiilseks pukseerimiseks.

Maksimaalne areng haagiste disainimisel.



● Laegas (ees)

Automaatselt avaneva luugiga lukustatav laegas.

Sisemõõdud: pikkus 425 mm, sügavus 90 mm, laius sõltuvalt haagise laiusest.

○ Laegas (keskel)

Suur, automaatselt avaneva luugiga lukustatav laegas.

Sisemõõdud: pikkus 620 mm, sügavus 180 mm, laius sõltuvalt haagise laiusest.

○ Kahekiiruseline käsivints


Kahekiiruseline automaatse pidurdusega vints, mida saab kiirelt tõsta kuute erinevasse kohta.

○ Elektriline vints

Võimas 2041 kg tõmbejõuga (12v) elektriline vints. Puldist juhtimine.

● Numbrimärk

Kinnitub haagise tagaosas. Numbrimärke on võimalik kiirelt vahetada.





Innovatsioon, väärtused ja kvaliteet.



O Koormarihm otse ratastele

Autotootjate ja võidusõidumeeskondade poolt heakskiidetud uut liiki koormarihmad hoiavad sõiduki turvaliselt ja kindlalt paigal, vedrustusele survet avaldamata. Lihtne paigaldada, mitmete kinnituspunktidega.

O Valuveljed

Kerged 12" valuveljed koos turvapoltidega.



● Hea haarduvusega perforeeritud pealesõiduteed

1.90 m pikkused pealesõiduteed saab libistada kergelt oma pesasse ning neid on mugav hoiustada.

● Kaitstud tagatuled

Kindel kaitse tagatuledele.



BLUE UUS NIMI VÕIDUSÕIDU TALLIDES

Blue haagiste valik esindab BJT põhiväärtusi. Konkurentsivõimeliste hindadega kvaliteet, mida võib kindlasti usaldada.

C2 BLUE ja **C4 BLUE** haagiseid on saadaval mitmesuguste mõõtude ja konfiguratsioonidega, nii ühe- kui kaheteljelistena. Mitmed mudelid mahuvad mugavalt garaaži ning neid on mugav hoiustada.



Keskplatvormiga variant.

Saadaval on ühe- (C2) ja kaheteljelised (C4) haagised.



● Tugev šassii konstruktsioon

Vastupidav tsingitud šassii koos pehme vedrustusega pakuvad stabiilsust ja mugavust. 5-aastane garantii šassiile.

○ Laegas (ees)

Automaatselt avanema luugiga lukustatav laegas.

Sisemõõdud: pikkus 425 mm, sügavus 90 mm, laius sõltuvalt haagise laiusest.

○ Kahekiiruseline käsivints

Vintsi saab tõsta kolme erinevasse kohta.

○ Elektriline vints

Võimas 2041 kg tõmbejõuga (12v) elektriline vints. Puldist juhtimine.

● Tagavararatas

Tagavararatas on kinnitatud haagise välisküljele.




● Numbrimärk

Kinnitub haagise tagaosas. Numbrimärke on võimalik kiirelt vahetada.

A2 TRANSPORTER


A2 TRANSPORTER tehnilised andmed.



STANDARD											
SISEPIKKUS m A	2.70		3.20				3.70		4.00		
MAHUTAVUS											
Täismass kg	1300	1500	1300	1500	1300	1500	1500	1500	1500	1500	1,500
Kandevõime kg	865	1060	815	1010	805	998	973	968	965	960	955
MÕÕTMED											
Siselaiaus m B	1.80	1.80	1.80	1.80	2.00	2.00	1.80	2.00	1.70	1.80	2.00
Haagise üldpikkus m C	4.24	4.24	4.74	4.74	4.74	4.74	5.24	5.24	5.38	5.54	5.54
Haagise üldlaiaus m D	2.18	2.18	2.18	2.18	2.38	2.38	2.18	2.38	2.08	2.18	2.38
VEERMIK											
Ratta-/rehvimõõt	12"	12"	12"	12"	12"	12"	12"	12"	12"	12"	12"
Telgi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PEALESÕIDUTEED											
Hea haarduvusega	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
GARANTII											
5 aastat šassiile	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TOOTED											
Tootekood	125-1010	125-1011	125-1110	125-1111	125-1120	125-1121	125-1211	125-1221	125-1301	125-1311	125-1312

A4 TRANSPORTER


A4 TRANSPORTER tehnilised andmed.



STANDARD														
SISEPIKKUS m A	3.30		3.70		4.00					4.50				5.00
MAHUTAVUS														
Täismass kg	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2600	2000	2600	2000	2600	2000	2600	2600
Kandevõime kg	1445	1425	1388	1386	1393	1373	1970	1358	1955	1348	1945	1333	1930	1905
MÕÕTMED														
Siselaiaus m B	1.70	1.80	1.80	2.00	1.70	1.80	1.80	2.00	2.00	1.80	1.80	2.00	2.00	2.00
Haagise üldpikkus m C	4.68	4.68	5.24	5.24	5.38	5.54	5.54	5.54	5.54	6.04	6.04	6.04	6.04	6.54
Haagise üldlaiaus m D	2.08	2.18	2.18	2.38	2.08	2.18	2.18	2.38	2.38	2.18	2.18	2.38	2.38	2.38
VEERMIK														
Ratta-/rehvimõõt	12"	12"	12"	12"	12"	12"	12"	12"	12"	12"	12"	12"	12"	12"
Telgi	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
PEALESÕIDUTEED														
Hea haarduvusega	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
GARANTII														
5 aastat šassiile	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TOOTED														
Tootekood	125-2002	125-2012	125-2112	125-2122	125-2202	125-2212	125-2213	125-2222	125-2223	125-2312	125-2313	125-2322	125-2323	125-2423



C2 BLUE tehnilised andmed.




STANDARD

SISEPIKKUS m A	2.70		3.20				3.70		4.00		
MAHUTAVUS											
Täismass kg	1300	1500	1300	1500	1300	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Kandevõime kg	865	1060	815	1010	805	998	973	968	965	960	955
MÕÕTMED											
Siselaius m B	1.80	1.80	1.80	1.80	2.00	2.00	1.80	2.00	1.70	1.80	2.00
Haagise üldpikkus m C	4.18	4.18	4.68	4.68	4.68	4.68	5.18	5.18	5.32	5.48	5.48
Haagise üldlaius m D	2.18	2.18	2.18	2.18	2.38	2.38	2.18	2.38	2.08	2.18	2.38
VEERMIK											
Ratta-/rehvimõõt	12"	12"	12"	12"	12"	12"	12"	12"	12"	12"	12"
Telgi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PEALESÕIDUTEED											
Hea haarduvusega	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
GARANTII											
5 aastat šassiile	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TOOTED											
Tootekood	126-1010	126-1011	126-1110	126-1111	126-1120	126-1121	126-1211	126-1221	126-1301	126-1311	126-1312



C4 BLUE tehnilised andmed.



STANDARD

SISEPIKKUS m A	3.30		3.70		4.00					4.50				5.00
MAHUTAVUS														
Täismass kg	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2600	2000	2600	2000	2600	2000	2600	2600
Kandevõime kg	1445	1425	1388	1386	1393	1373	1970	1358	1955	1348	1945	1333	1930	1905
MÕÕTMED														
Siselaius m B	1.70	1.80	1.80	2.00	1.70	1.80	1.80	2.00	2.00	1.80	1.80	2.00	2.00	2.00
Haagise üldpikkus m C	4.62	4.62	5.18	5.18	5.32	5.48	5.48	5.48	5.48	5.98	5.98	5.98	5.98	6.48
Haagise üldlaius m D	2.08	2.18	2.18	2.38	2.08	2.18	2.18	2.38	2.38	2.18	2.18	2.38	2.38	2.38
VEERMIK														
Ratta-/rehvimõõt	12"	12"	12"	12"	12"	12"	12"	12"	12"	12"	12"	12"	12"	12"
Telgi	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
PEALESÕIDUTEED														
Hea haarduvusega	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
GARANTII														
5 aastat šassiile	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TOOTED														
Tootekood	126-2002	126-2012	126-2112	126-2122	126-2202	126-2212	126-2213	126-2222	126-2223	126-2312	126-2313	126-2322	126-2323	126-2423

BRIAN JAMES TRAILERS

» Teiega ühendatud

Haagise rent OÜ

Türi 5, 11314,
Tallinn, Eesti

T + 372 56 271 883

Brian James Trailers haagiste kohta lisainformatsiooni saamiseks võtke palun ühendust meie müügimeeskonnaga. Vaata lisa meie veebilehelt.

www.brianjamesestonia.ee